

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ



Πτυχιακή εργασία

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ
ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ

Λεμεσός 2012

Πνευματικά δικαιώματα

Copyright © Βαλεντίνος Τριαντάφυλλος, 2012

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Η έγκριση της πτυχιακής διατριβής από το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου δεν υποδηλώνει απαραίτητως και αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα εκ μέρους του Τμήματος.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον επιβλέποντα καθηγητή μου, Δρ Βασίλειο Ραφτόπουλο, για την καθοδήγηση και την πολύτιμη βοήθειά του στην συγγραφή της παρούσας μελέτης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η σχιζοφρένεια είναι μια σοβαρή ψυχική διαταραχή που επηρεάζει 1 στους 100 ανθρώπους. Η κατάθλιψη είναι και αυτή άλλη μια ψυχική διαταραχή που επηρεάζουν και οι δυο σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα ζωής.

ΣΚΟΠΟΣ: Η παρούσα μελέτη έχει ως σκοπό να διερευνήσει πως μεταβάλλεται και κατά πόσο επηρεάζεται η ποιότητα ζωής ατόμων με συννοσηρότητα σχιζοφρένειας και κατάθλιψης.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελέτη συστηματικής ανασκόπησης. Η αναζήτηση των δεδομένων έγινε στη βάση δεδομένων Pubmed για τους χρόνους δημοσίευσης 2000 – 2011 χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά: schizophrenia, depression, anxiety and quality of life.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι ασθενείς με σχιζοφρένεια που παρουσιάζουν καταθλιπτικά συμπτώματα επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των ατόμων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η θεραπευτική αντιμετώπιση της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας σε ασθενείς με σχιζοφρένεια δεν είναι εύκολη υπόθεση. Θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί με την κατάλληλη σχεδιασμένη ψυχοθεραπεία και φαρμακευτική αγωγή.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Schizophrenia is a severe mental disorder that affects 1 in 100 people. Depression is also another mental disorder, where both of them affect the quality of life of the patient.

AIM OF THE STUDY: The purpose of this study is to investigate whether schizophrenia and depression, affect the quality of life.

MATERIAL-METHOD: Study systematic review. The search data held on the electronic database PubMed. Schizophrenia, depression, anxiety and quality of life where the keywords used.

RESULTS: Patients with schizophrenia who exhibit depressive symptoms have an impact on their quality of life.

CONCLUSION: The treatment of depressive symptoms in patients with schizophrenia is difficult and needs careful consideration. It can be dealt with properly designed psychotherapy and medication.