



Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου

Σχολή Επιστημών
Υγείας

Πτυχιακή εργασία

**Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΧΟΡΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΕΙΚΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (CETI) ΣΕ ΕΠΙΖΩΝΤΕΣ
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ**

Κυριακή Αντωνίου

Λεμεσός, Μάιος 2020

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Πτυχιακή εργασία

Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΧΟΡΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΕΙΚΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (CETI) ΣΕ ΕΠΙΖΩΝΤΕΣ
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ

της

Κυριακή Αντωνίου

Επιβλέπων Καθηγητής

Δρ. Κώστας Χριστοφή

Λεμεσός, Μάιος 2020

Πνευματικά δικαιώματα

Copyright © Κυριακή Αντωνίου, 2020

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Η έγκριση της πτυχιακής εργασίας από το Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου δεν υποδηλώνει απαραίτητως και αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα εκ μέρους του Τμήματος.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους Δρ. Κώστα Χριστοφή, Δρ. Μαρία Καμπανάρου και κ. Μαρίνα Χαραλάμπους για την πολύτιμη βοήθεια που παρείχαν σε όλη τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για να ολοκληρωθεί η μελέτη αυτή. Από την αρχή βρίσκονται εκεί για να βοηθήσουν τόσο στις διαδικασίες που έπρεπε να ακολουθηθούν όσο και στην εξεύρεση ατόμων για να συμμετέχουν στη μελέτη αυτή. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις συμφοιτήτριες μου Συμώνη Συμεού και Νάταλυ Κωνσταντή για τη βοήθεια που παρείχαν στη διαδικασία της αντίστροφης μετάφρασης του Δείκτη Επικοινωνιακής Αποτελεσματικότητας (CETI). Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα κέντρα αποκατάστασης Μέλαθρον Αγωνιστών ΕΟΚΑ, Κέντρο Διαβίωσης και Αποκατάστασης Άγιος Βασίλειος και Παναγία Ελεούσα κέντρο φροντίδας και αποκατάστασης, που επέτρεψαν αλλά και βοήθησαν στη συλλογή δείγματος για τη μελέτη αυτή. Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να δώσω στους επιζώντες εγκεφαλικού επεισοδίου και στους φροντιστές των κέντρων αποκατάστασης, οι οποίοι πρόθυμα συμμετείχαν στη μελέτη αυτή. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους επιζώντες εγκεφαλικού επεισοδίου και τους φροντιστές τους που ζουν στην περιοχή όπου κατοικώ και οι οποίοι δέχτηκαν να συμμετέχουν.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η λειτουργική επικοινωνία χαρακτηρίζεται ως ένα μέσο κοινωνικά κατάλληλο που το άτομο χρησιμοποιεί για να επικοινωνήσει τις ανάγκες, τα θέλω, τα ενδιαφέροντα και τα συναισθήματα του. Σκοπός της παρούσας μελέτης, είναι η χορήγηση του Δείκτη Επικοινωνιακής Αποτελεσματικότητας (Communicative Effectiveness Index – CETI), σε επιζώντες εγκεφαλικού επεισοδίου με χρόνια αφασία καθώς και στους φροντιστές των ατόμων αυτών για τη μέτρηση της λειτουργικής επικοινωνίας. Στη μελέτη αυτή, συμμετείχαν συνολικά δεκαπέντε επιζώντες εγκεφαλικού επεισοδίου με χρόνια αφασία και οκτώ φροντιστές. Τους επιζώντες εγκεφαλικού επεισοδίου αποτελούν δώδεκα άνδρες και τρεις γυναίκες, με μέσο όρο ηλικίας 67,4 έτη. Όσον αφορά τα ευρήματα, δεν παρατηρήθηκε σημαντική στατιστική διαφορά σε κανένα από αυτά. Το φύλο και η ηλικιακή ομάδα που φαίνεται να επηρεάστηκε η λειτουργική επικοινωνία είναι οι άνδρες 61-70 ετών. Ωστόσο, φάνηκε σύμφωνα με τους ίδιους τους επιζώντες εγκεφαλικού επεισοδίου πως η λειτουργική τους επικοινωνία δεν έχει επηρεαστεί σε βαθμό που να μην μπορούν να επικοινωνήσουν τις ανάγκες τους, τα θέλω τους, τα συναισθήματα τους, ακόμη και να κοινωνικοποιηθούν.. Τέλος, είναι αναγκαία η περαιτέρω και εις βάθος διερεύνηση του θέματος αυτού.

Λέξεις κλειδιά: επιζώντες εγκεφαλικού επεισοδίου, αφασία, λειτουργική επικοινωνία, δείκτης επικοινωνιακής αποτελεσματικότητας

ABSTRACT

Functional communication is characterized as a socially suitable way that the individual uses to communicate his needs, wants, interest and emotions. The purpose of the present study is to administer the Communicative Effectiveness Index (CETI) to stroke patients with chronic aphasia as well as to caregivers of these individuals to measure functional communication. A total of 15 stroke survivors with chronic aphasia and 8 caregivers participated in this study. The survivors of the stroke are twelve men and three women, with an average age of 67.4 years. As for the findings, no significant statistical difference was observed in any of them. The gender and age group in which functional communication appears to be affected are men aged 61-70. However, according to the survivors of the stroke themselves, their functional communication has not been affected to the extent that they are unable to communicate their needs, wants, feelings and even socialize. Stroke survivors rated themselves more positively than their caregivers. Finally, further investigation into this issue is needed.

Keywords: stroke patients, aphasia, functional communication, communicative effectiveness index