



Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου

Σχολή Επιστημών Υγείας

Τμήμα Νοσηλευτικής

Πτυχιακή εργασία

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΦΗΒΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

Ρουπίνα Παναγή

Λεμεσός, 2021

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Πτυχιακή εργασία

**ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΦΗΒΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ**

Ρουπίνα Παναγή

Επιβλέπων Καθηγητής

Δρ. Νίκος Σταυρίδης

Λεμεσός, 2021

Πνευματικά δικαιώματα

Copyright © Ρουπίνα Παναγή, 2021

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Η έγκριση της πτυχιακής διατριβής από το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου δεν υποδηλώνει απαραίτητως και αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα εκ μέρους του Τμήματος.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όσους βοήθησαν και μου συμπαραστάθηκαν στην εκπόνηση αυτής της πτυχιακής εργασίας, Ιδιαίτερα τον επιβλέποντα καθηγητή μου κύριο Νίκο Σταυρίδη για την υπομονή και πολύτιμη καθοδήγηση που μου πρόσφερε ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η εργασία μου.

Επίσης, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην οικογένεια μου οι οποία με στήριξε καθ' όλη την διάρκεια των σπουδών μου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Στατιστικά στοιχεία από τον ΠΟΥ κατέδειξαν ότι 1 στις 5 γυναίκες και 1 στους 13 άντρες ανέφεραν ότι έχουν υποστεί παιδική σεξουαλική κακοποίηση σε ηλικία 0-17 ετών. Επίσης 120 εκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες κάτω των 20 ετών έχουν υποστεί κάποια μορφή αναγκαστικής σεξουαλικής επαφής. Οι συνέπειες της ΠΣΚ επηρεάζουν την σωματική, ψυχική υγεία και τα κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα. Συνεπώς, η διερεύνηση και ο εντοπισμός των μακροχρόνιων επιπτώσεων της ΠΣΚ μπορεί να συμβάλει σπουδαία στις επιστήμες υγείας αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία.

Σκοπός: Διερεύνηση των επιπτώσεων της ΠΣΚ παιδιών και εφήβων στην ανάπτυξη ψυχικής διαταραχής.

Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε μια σύντομη αγγλόφωνη βιβλιογραφική ανασκόπηση της τελευταίας 5ετίας στις ηλεκτρονικές βάσης δεδομένων PubMed και CINAHL με της εξής λέξεις κλειδιά: (((schizophrenia OR psychosis OR psychoses OR psychotic disorders OR schizophrenic disorders OR schizophrenia spectrum disorders OR hearing voice OR hallucinations) AND (sexual abuse OR sexual trauma OR sexual violence OR sexual assault OR child* sexual abuse)) AND (child OR youth OR juvenile)) AND (adult*).

Αποτελέσματα: Η αναζήτηση κατέληξε σε 12 μελέτες με 31.221 συμμετέχοντες, κατά την περίοδο 2015-2020 που πληρούσαν τα προκαθορισμένα κριτήρια. Μέσα από την αναζήτηση της βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε ότι η ΠΣΚ παιδιών και εφήβων αποτελεί ισχυρή συσχέτιση στην εκδήλωση ψυχικών διαταραχών (αγχώδεις διαταραχές, διαταραχές της διάθεσης, σχιζοφρένεια-διαταραχές του φάσματος της σχιζοφρένειας και ψυχωτικές εμπειρίες) μεταγενέστερα. Το γυναικείο φύλο είναι πιο επιρρεπές σε σεξουαλικά επεισόδια συγκριτικά με τους άντρες. Από τις 12 μελέτες οι 6 εξέτασαν πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες. Η συνύπαρξη σεξουαλική και άλλων μορφών κακοποίησης κυρίως συναισθηματικής, το οικογενειακό ιστορικό, το χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, η οικογενειακή δυσλειτουργία, η κακή συμπεριφορά, η μειωμένη κοινωνική υποστήριξη και άλλα βίαια και μη βίαια γεγονότα ζωής φάνηκε ότι είναι παράγοντες που διαμεσολαβούν σε αυτή τη σχέση.

Συμπεράσματα: Τα θύματα ΠΣΚ αντιμετωπίζουν ένα ευρύ φάσμα από ψυχικές διαταραχές.

Λέξεις κλειδιά: ΠΣΚ, ψυχικές διαταραχές, βιβλιογραφική ανασκόπηση, παιδιά, έφηβοι

ABSTRACT

Introduction: Statistics from WHO showed that 1 in 5 women and 1 in 13 men reported having experienced child sexual abuse between the ages of 0-17 years. Also 120 million girls and women under 20 years of age have experienced some form of forced sexual intercourse. The consequences of child sexual abuse affect physical, mental health and socio-economic outcomes. Therefore, investigating and identifying the long-term effects of IDUs can make an important contribution to health sciences and society at large.

Aim: Investigation of the impact of child or adolescent sexual abuse on the development of Mental Disorder.

Material and Method: A brief English-language systematic review for the last 5 years in electronic databases PubMed and CINAHL with the following keywords (((schizophrenia OR psychosis OR psychoses OR psychotic disorders OR schizophrenic disorders OR schizophrenia spectrum disorders OR hearing voice OR hallucinations) AND (sexual abuse OR sexual trauma OR sexual violence OR sexual assault OR child* sexual abuse)) AND (child OR youth OR juvenile)) AND (adult*).

Results: The research resulted in 12 studies with 31.221 participants during the period 2015-2020, who met the predefined criteria. Throughout the search of the literature, it was found that the sexual abuse of children and adolescents is strongly correlated in the occurrence of mental disorders (anxiety disorders, mood disorders, disorders of the schizophrenia spectrum and psychotic experiences) at a later stage. Women are more prone to sexual harassment than men. Six out of the 12 studies looked at possible confusing factors. Sexual abuse and/or other forms of abuse, mainly emotional, family history, low socioeconomic status, family dysfunction, poor behavior and limited social support, or other violent incidents appeared to be mediating factors in this relationship.

Conclusion: Victims of sexual abuse face a wide range of mental disorders.

Key words: sexual abuse, mental disorders, systematic review, children, adolescents/teenagers