



Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου

Σχολή Επιστημών
Υγείας

Πτυχιακή εργασία

**(ΗΜΙ) ΑΥΘΟΡΜΗΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΑΤΟΜΑ
ΜΕ ΜΗ ΡΕΟΥΣΑ ΑΦΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΑΘΩΝ**

ANNA ΠΕΤΡΟΥ

Λεμεσός, Μάιος 2022

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Πτυχιακή εργασία

(ΗΜΙ) ΑΥΘΟΡΜΗΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΗ

ΡΕΟΥΣΑ ΑΦΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΑΘΩΝ

της

Άννας Πέτρου

Επιβλέπων Καθηγητής

Δρ. Βαλάντης Φυνδάνης

Λεμεσός, Μάιος 2021

Πνευματικά δικαιώματα

Copyright © Άννα Πέτρου, 2022

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Η έγκριση της πτυχιακής εργασίας από το Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου δεν υποδηλώνει απαραίτητως και αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα εκ μέρους του Τμήματος.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή μου Δρ. Βαλάντη Φυνδάνη, ο οποίος ήταν καθ' όλη τη διάρκεια της πτυχιακής μου εργασίας παρών και με βοήθησε με κάθε τρόπο για την ολοκλήρωση της. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την οικογένειά μου για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη που μου έδειξαν σε όλα αυτά τα χρόνια των σπουδών μου. Σας ευχαριστώ και θα σας είμαι για πάντα ευγνώμων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Η αφασία είναι μια διαταραχή ομιλίας και γλώσσας που συχνά αφήνει ανέπαφες άλλες γνωστικές και νοητικές λειτουργίες. Οι ασθενείς με αφασία εμφανίζουν συχνά σημαντικά γραμματικά προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα, η αφασία Broca (μη ρέουσα αφασία) ορίζεται ως ένα σύνδρομο που προκαλείται από εγκεφαλικό επεισόδιο στο αριστερό ημισφαίριο και χαρακτηρίζεται από διάφορες δυσκολίες στην ομιλία και κυρίως στον αγραμματισμό. Παρόλα αυτά, όσον αφορά την βιβλιογραφία δεν υπάρχουν επαρκείς εμπειρικά στοιχεία που να δείχνουν τα χαρακτηριστικά της αφασίας αυτής και ειδικότερα την ανάλυση (ημι)αυθόρμητου λόγου σε ελληνόφωνα άτομα με μη ρέουσα αφασία.

Σκοπός: η ανίχνευση και η ανάλυση λαθών κατά την παραγωγή (ημι)αυθόρμητου λόγου σε ελληνόφωνα άτομα με μη ρέουσα αφασία και η σύγκριση τους με υγιή άτομα.

Μεθοδολογία: Η παρούσα πτυχιακή εργασία βασίζεται σε δεδομένα τριών ατόμων με μη ρέουσα αφασία και τριών υγιών ατόμων που αποτελούσαν την ομάδα ελέγχου. Και οι έξι συμμετέχοντες ήταν φυσικοί ομιλητές της Κοινής Νέας Ελληνικής. Η ομάδα των ατόμων με μη ρέουσα αφασία και η ομάδα ελέγχου ήταν παρόμοιας ηλικίας και εκπαίδευσης. Για την απόκτηση των ερευνητικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τρεις προσεγγίσεις εξαγωγής αφηγηματικού λόγου. Οι συμμετέχοντες με αφασία, καθώς και οι υγιείς μάρτυρες, κλήθηκαν να περιγράψουν μια εικόνα το Cookie Theft και στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες και στις δύο ομάδες πήραν συνέντευξη και κλήθηκαν να απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις που τους έθεσε ο εξεταστής.

Αποτελέσματα: Η ομάδα ατόμων με μη ρέουσα αφασία παρουσίασε χειρότερα αποτελέσματα σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Αυτό φάνηκε κυρίως από την δυσκολία στην παραγωγή πιο σύνθετων προτάσεων γραμματικά και πιο πολύπλοκων εκφωνημάτων. Οι συμμετέχοντες (μη ρέουσας αφασίας) παρήγαγαν πιο λίγες δομικά σύνθετες προτάσεις από ότι η αντίστοιχη ομάδα ελέγχου, στα περισσότερα δείγματα εκμαίευσης (ημι)αυθόρμητου λόγου.

Συμπερασματικά: Στην παρούσα μελέτη, όπως ήταν ήδη αναμενόμενο, εντοπίστηκαν δυσκολίες σε άτομα με μη ρέουσα αφασία, που σχετίζονται με την παραγωγή συντακτικά πολύπλοκων και γραμματικά ορθών εκφωνήσεων. Συγκρίθηκε η ομάδα αυτή με την ομάδα ελέγχου και διαπιστώθηκε ότι, όντως, η ομάδα των συμμετεχόντων με μη ρέουσα αφασία είχε χειρότερη επίδοση, από ότι τα υγιή άτομα. Ωστόσο, υπάρχουν ελάχιστες έρευνες που ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο θέμα, επομένως είναι απαραίτητο να υπάρξουν περισσότερες.

Λέξεις κλειδιά: αφασία, μη ρέουσα αφασία, (ημι)αυθόρμητος λόγος, Κοινή Νεοελληνική Γλώσσα, αφασία Broca.

ABSTRACT

Introduction: Aphasia is a speech and language disorder that often leaves other cognitive and mental functions intact. Patients with aphasia often have significant grammar problems. More specifically, Broca aphasia (non-fluent aphasia) is defined as a syndrome caused by a stroke in the left hemisphere and is characterized by various difficulties in speech and especially in literacy. However, as far as the literature is concerned, there are not enough empirical data to show the characteristics of this aphasia and in particular the analysis (semi) of spontaneous speech in Greek-speaking people with non-flowing aphasia.

Purpose: the detection and analysis of errors in the production of (semi) spontaneous speech in Greek-speaking individuals with non-fluent aphasia and their comparison with healthy individuals.

Methodology: The present dissertation is based on data from three individuals with non-fluent aphasia and three healthy individuals who formed the control group. All six participants were native speakers of Common Modern Greek. The group of people with non-fluent aphasia and the control group were of similar age and education. Three narrative speech extraction approaches were used to obtain the research data. Participants with aphasia, as well as healthy controls, were asked to describe a picture of the Cookie Thief and then participants in both groups were interviewed and asked to answer some questions asked by the examiner.

Results: The group of people with non-fluent aphasia had worse results than the control group. This was evident mainly from the difficulty in producing more complex grammatical sentences and more complex pronunciations.

Conclusion: In the present study, as already expected, difficulties were identified in people with non-fluent aphasia, related to the production of syntactically complex and grammatically correct pronunciations. This group was compared with the control group and it was found that, indeed, the group of participants with non-fluent aphasia performed worse than the other team. However, there are few researches that have dealt with this issue, so it is necessary to have more.

Keywords: aphasia, non-flowing aphasia, (semi) spontaneous speech, Common Modern Greek Language, Broca aphasia.